

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 6406
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33
Mjesto i datum: Podgorica, 02.09.2020.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) _
(naručilac) objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

robe - službene i zaštitne odjeće i obuće i zaštitne opreme

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1. POZIV ZA NADMETANJE	3
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	8
4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA.....	17
5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE.....	17
6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	18
7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE.....	18
8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	19
9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	20

1. POZIV ZA NADMETANJE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: ŽPCG AD Podgorica	Lice/a za davanje informacija: mr Slavica Pavićević, službenik za javne nabavke
Adresa: Trg Golootočkih žrtava 13	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02723620
Telefon: +382 20 441 384	Faks: +382 20 441 238
E-mail slavica.pavicevic@zpcg.me	adresa: Internet stranica (web): www.zpcg.me

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

b) Naziv i opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavke robe - službene i zaštitne odjeće i obuće i zaštitne opreme

c) CPV – Jedinствeni rječnik javnih nabavki

18143000-3 Zaštitna oprema
18110000-3 Radna odjeca

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

kao cjelina

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: S obzirom da se radi o službenoj i zaštitnoj odjeći i obući za izvršno osoblje, smatramo da predmet javne nabavke nije potrebno dijeliti na partije.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma¹

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

VI Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:²

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

kao cjeline je 12.500,00 € bez uračunatog PDV-a;

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.³

¹ Ukoliko se ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

² Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

³ Rok ne može biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

XI Posebni oblik nabavke

PONUĐA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

- 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
- 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

- 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
- 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta⁴

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: ⁵

⁴ Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njihovo dokazivanje

⁵ Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

- za obavljanje djelatnosti,
- stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

- je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

- dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta;

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

- minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;
- opis i karakteristike predmeta nabavke.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

- potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;
- uzorkom robe koja je predmet nabavke (za sve stavke iz specifikacije), čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi.

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- 2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,
- 3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke⁶

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

- je u postupku stečaja ili likvidacije;
- je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;
- ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;
- je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;
- je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- odnos cijene i kvaliteta

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:⁷

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 02.10.2020. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 02.10.2020.godine u 12:30 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava br.13.

XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XVI Garancija ponude

- da

⁶ Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

⁷ Do dana uspostavljanja ESJN

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 2 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;
- 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;
- 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili
- 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

R.B.	Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...	Jedinica mjere	Količina
1.	Plitka cipela	Plitka cipela izrađena je od kombinacije hidrofobirane vodoodbojne juneće boks- glat kože debljine minimum 2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure. Spoljni deo kragne je vodoodbojna sintetička kordura . Jezik je takođe od vodoodbojne kordure u žaba sistemu. Postava je od prirodne goveđe kože u natur boji . Materijal za kapnu je od termoplastičnog materijala . Kopčanje se vrši sa 4 reda zatvorenih hakni i sintetskom pertlom dužine 90 cm. Temeljna tabanica je filc-štrobl debljine 2,2-2,4 mm , Uložna tabanica je anatomski oblikovana od PU pjene presvučena goveđom postavnom kožom debljine 2,8-3,0 mm . Đon je dvoslojni, kombinacija gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio . Otporan na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom. U petnom dijelu je ugrađen šok apsorber. Gazeći	par	83

		<p>dio ima karakteristike i oznake antistatičnosti, protivkliznosti i uljnootpornosti.</p> <p>Visina đona u petnom dijelu je preko 5 cm ,a visina ripni je 5-6 mm</p> <p>Materijal i tehničke karakteristike cipele: LICE: PRIRODNA KOŽA – juneći boks, hidrofobirani glat- boja crna, debljine minimum 2,0 mm</p> <p>OTPORNOST NA NAIZMENIČNO PREVIJANJE</p> <p>- na suvo 50 000 ciklusa, minimum, na vlažno 25 000 ciklusa, minimum</p> <p>SILA CEPANJA KLINOM min. 120 N</p> <p>PREKIDNA SILA min. 180 N</p> <p>KRAGNA: Sintetički materijal , crne boje , Prekidna sila: > 45N</p> <p>POSTAVA CIPELE: Goveđa postavna koža u natur boji</p> <p>ULOŽNA TABANICA Goveđa postavna koža nalepljena na penasti materijal debljine 2-3 mm</p> <p>TEMELJNA TABANICA (BRANZOL): Strobl-filc 2mm ± 0,2 mm</p> <p>PERTLE Poliamid, crne boje ,Dužina: 90 cm ± 10 cm</p> <p>KAPNA: Termoplastična , otporna na savijanje</p> <p>ĐON:GUMA/ POLIURETAN,Gazna površina: guma, Debljina: min. 6 mm,Profil: 5-7 mm Previjanje> 100 000 ciklusa Guma- Tvrdoća: 68 ± 5 sha Đon mora imati u petnom delu ugrađen šok apsorberi oznaku antistatičnosti Poliuretan -Tvrdoća: 60 ± 5 sha</p> <p>RINGLICE:4 pari zatvorenih hakni</p> <p>NAČIN IZRADE: (spajanja donjišta i gornjišta)</p> <p>BRIZGANA OBUĆA</p>		
2.	Duboka cipela	<p>Duboka vodonepropusna cipela od prirodne hidrofobirane goveđe glat kože sa membranom koja omogućava dišljivost. Cipela je u prednjem dijelu postavljena višeslojnom tekstilnom membranom dok je u predjelu pete postavna koža. Zaštita stopala i zglobova od raznih mehaničkih povreda, kao i prljavštine, za upotrebu u spoljnim radovima na otvorenim</p>	par	62

		<p>nepovoljnim uslovima, pri kretanju na klizavim podlogama i rad na mjestima gdje se javljaju vlaga i povremeno ulje.</p> <p>Đon gumeni, koritast, reljefan, uljnootporan, kiselooporan, otporan na habanje, proklizavanje, antistatik i otporan na visoke temperature (1min/300°).</p> <p>Materijal i tehničke karakteristike cipele: LICE: Prirodna goveđa koža boks, glatka, hidrofobirana min. 240 minuta, debljine min. 1,7 mm. KRAGNA CIPELE: Prirodna goveđa koža punog lica – napa, omekšana, debljine min. 0,9mm, ispunjena sunderom debljine min. 0,20 mm. JEZIK CIPELE: od prirodne goveđe kože – nape, omekšana, debljine min. 1,1 mm, ispunjena sunderom minimalne debljine 5mm. POSTAVA:U prednjem dijelu ukapne je višeslojni tekstil laminat, vodonepropustan, paropropustan, a u zadnjem dijelu postava je prirodna postavna koža, debljine min. 0.7mm. ULOŽNA TABANICA od poliuretana, anatomski oblikovana, presvučena postavnom kožom, sa mogućnošću vađenja. ĐON: 100% guma, koritast, reljefan, uljnootporan, kiselooporan, otporan na habanje, proklizavanje, antistatik i otporan na visoke temperature (1min/300°).</p>		
3.	Košulja dug rukav	<p>Košulja je klasičnog kroja dugih rukava sa jednim dzepom naprijed i kopča se dugmadima cijelom duzinom. Svjetlo siva (boja leda).</p> <p>Materijal i tehničke karakteristike košulje:</p> <p>Boja: siva led boja Sirovinski sastav 100% pamuk Težina tkanine 120 g/m²±5% Prepletaj platno Prekidna sila osnova: min 60 potka: min 30 Gustina zica poosnovi : min 50 popotki min 25 Skupljanje pri pranju na 60°C osnova/potka max 2% Ugao gužvanja posle 5 min osnova:min 90 Potka min 90 Postojanost obojenja: Svjetlost 4-5</p>	Kom.	190

		Pranjena 60°C 4-5/4-5/4-5 Hemijsko čišćenje 4-5/4-5/4-5 Znoj alkalni 4-5/5/5 Znoj kisjeli 4-5/5/5 Otiranje suvo 5/5 Otiranje mokro 5/5		
4.	Radni mantil	Radni mantil dugi rukav u teget boji,kopčanje na dugmad Materijal i tehničke karakteristike mantila Sirovinski sastav : 65% polieste ,35% pamuk ±5%	Kom.	17
5.	Majica kratak rukav	Pamučna majica kratkih rukava na okruglinu u sivoj boji Materijal i tehničke karakteristike za majice Sirovinski sastav : 100% pamuk	Kom.	23
6.	Majica dug rukav	Pamučna majica dugih rukava na okruglinu u sivoj boji Materijal i tehničke karakteristike za majice Sirovinski sastav : 100% pamuk	Kom.	23
7.	Pantalone	Klasična radna pantalone džeparice(jedan džeo na butini), u predjelu struka lagana lastika sa učkurom. Boja siva Materijal i tehničke karakteristike pantalone Sirovinski sastav 65% poliester,35% pamuk ±5%	Kom.	23
8.	Čizma	Čizme izrađene od gume, boja crna Ručno konfekcionirana, cjelogumena visoka radnička čizma, za svakodnevnu upotrebu, sa ukrasnom paskom u crvenoj boji, sa kalandriranim crnim đonom, postava 100% pamuk. Vodonepropusna. Standard: EN 20347. Materijal i tehničke karakteristike za čizme Postava: 100% pamuk,debljine 0,8mm ± 1mm Debljina gume i postave : 1,8mm±1mm Uložna pokrivna tabanica: dvoslojna od tekstila i gumenog materijala, debljine 0,8mm±1mm Temeljna tabanica: izrađena od gume , debljine 3,0mm ± 3mm Ojačanje iznad prstiju: slojevita guma komponirana sa licem , debljine 2,0mm±2mm Đon: izrađen vulkaniziranjem ,vodonepropustan	Par	26

		<p>Tvrdoća đona: 63 ±5 Sha Otpornost na habanje đona: <250 mm³</p>		
9.	Uniforma	<p>Sako klasičan kroj sa tri dugmeta, dva džepa u predjelu kukova .jedan džep sa lajsnom na lijevoj strani u visini grudi. Logo preduzeća na lijevom džepu na grudima. Pantalone klasičan kroj. Boja siva prilagođena boji uniformi koje se koriste u dosadašnjoj upotrebi kod naručioca.</p> <p>Materijal i tehničke karakteristike za uniforme</p> <p>Sirovinski sastav: 53% poliester ,43% vuna ,4% elastin ±5%</p> <p>Boja . siva</p> <p>Težina tkanine 370 g/m dužnom ±5%</p> <p>Finoca prediva osnova: tex 34 ±5% Potka: tex34 ±5%</p> <p>Gustina tkanine (brojzica N/CM) Osnova min 26, potka min 26 Otpornost na piling 3-4 Skupljanje pri pranju osnov/potka max 2% Postojanost bojena</p> <p>pranje 40 °C 4/3-4 znoj alkalni 4/3-4 znoj kisjeli 4/3-4 trenje mokro 4/3 trenje suvo 4/3</p>		5
10.	Vjetrovka	<p><u>Vjetrovka zimska</u> je duga do ispod butina postavljena viskoznom postavom i štepanim uloškom koji se skida pomoću rajfešlusa i kapuljačom na skidanje. Vjetrovka je sječena u predjelu grudi. Kopčanje vjetrovke je na rajfešlus koji je prekriven patnom koja se kopča na više mjesta čičak trakom. Elastična traka u struku radi podešavanja širine ,na donjem dijelu vjetrovke nalaze se dva koso usječena unutrašnja džepa sa patnama koja se kopčaju čičak trakom dok se na gornjem dijelu u visini grudi nalaze dva našivena džepa sa poklopcima koja se takodje kopčaju na čičak trake. Boja siva.</p> <p>Sirovinski sastav: Lce: poliester 100% sa membranom od 100% poliuretana Površinska masa 185 g/m² ±5% Prepletaj Platno Linearna gustina pređe Osnovadtex 95 ± 3% Potka dtex 190 ± 3%</p>	Kom.	5

		<p>Gustina – brojčicana 1cm Osnova ž/cm min 60 Potka ž/cm min 30</p> <p>Prekidna sila Osnova: N 900 ± 5% Potka: N 800 ±5%</p> <p>Skupljanje pri pranju na 40°C Osnova 0% potka 0 %</p> <p>Otpornost na dejstvo vode min 100 (5)</p> <p>Otpornost na dejstvo vode posle 5 pranja min 80 (3)</p> <p>Otpornost na vodonepropustljivost cm H20 min 1500</p> <p>Postojanost bojenja znoj(alk i kisj) min 4/4/4 Pranje na 40°C min 4/4/4 Suvo trenje min 4/4 Mokro trenje min 4/4 Hemijsko čišćenje min 4/4/4 Svjetlost min 5</p> <p>Nakon 5 pranja na 40°C ne smije doći do raslijavanja lica od membrane</p> <p>Kordinate boja L: 26.97 a: 1.351 b: -4,497 C: 4.4696 H: 286.75 Dozvoljena tolerancija Δecmc ±2</p>		
11.	Kišni mantil	<p><u>Kišni mantil</u> je izradjen od iste tkanine kao i jakna duzine do koljena postavljen viskoznom ili polieterskom postavom u rukavima, na ledjima i naprijed do pojasa. Kopča se rajfešlusom koji je prekriven sa duplom šoblajnsnom koja se zatvara drikerima. Svi šavovi na mantilu su vareni. Mantil posjeduje kapuljaču koja je fiksna takodje postavljena postavom. U predjelu pojasa analaze se dva kosousječena unutrašnja džepa. Ispod pazuha ima dvije rupice radi ventilacije. Boja siva.</p> <p>Sirovinski sastav: Lce: poliester 100% sa membranom od 100% poliuretana</p> <p>Površinska masa 185 g/m² ±5%</p> <p>Pretpletaj Platno</p> <p>Linearna gustina pređe Osnovadtex 95 ± 3% Potka dtex 190 ± 3%</p> <p>Gustina – brojčicana 1cm Osnova ž/cm min 60 Potka ž/cm min 30</p> <p>Prekidna sila Osnova: N 900 ± 5% Potka: N 800 ±5%</p> <p>Skupljanje pri pranju na 40°C Osnova 0% potka 0 %</p> <p>Otpornost na dejstvo vode min 100 (5)</p>	Kom.	3

		<p>Otpornost na dejstvo vode posle 5 pranja min 80 (3)</p> <p>Otpornost na vodonepropustljivost cm H2O min 1500</p> <p>Postojanost bojenja znoj(alk i kisj) min 4/4/4</p> <p>Pranje na 40°C min 4/4/4</p> <p>Suvo trenje min 4/4</p> <p>Mokro trenje min 4/4</p> <p>Hemijsko čišćenje min 4/4/4</p> <p>Svjetlost min 5</p> <p>Nakon 5 pranja na 40°C ne smije doći do raslijavanja lica od membrane</p> <p>Kordinate boja L: 26.97 a: 1.351 b: -4,497 C: 4.4696 H: 286.75 Dozvoljena tolerancija $\Delta E_{cmc} \pm 2$</p>		
12.	Radni kombinezon sa fluorescentnim trakama	<p>Kombinezon sa mogućnošću skidanja rukava ,sa zakopčavanjem na rajfešlus preko kojeg je lajsna ,dva džepa na butinama sa crnim detaljima,dva džepa u prdjelu struka sa crnim paspulima I jednim džepom na grudima sa crnim paspulima oko rajfešlusa..Fluorescentna traka širine 5 cm na nogavicama cijelim obodom, na grudima i leđjima . Boja siva</p> <p>Materijal i tehničke karakteristike kombinezona</p> <p>Sirovinski sastav:65% poliester,35% pamuk $\pm 5\%$</p>	Kom.	5
13.	Radno odijelo	<p>Klasična bluza sa dva džepa sa strane i jednim džepom u predjelu grudi ,pantalone sa tregerima dva bočna džepa na butinama.dva džepa u predjelu pojasa I jedan džep na plastronu sa patent zatvaračem. Boja siva</p> <p>Materijal i tehničke karakteristike radnog odijela</p> <p>Sirovinski sastav:65% poliester,35% pamuk $\pm 5\%$</p>	Kom.	13
14.	Kožne rukavice	<p>Rukavuće sa pet prstiju i palcem na dlanu od goveđe kože. rukavice se sastoje od dlana sa donjom stranom prstiju,nadlaničom sa gornjom stranom prstiju,palca,manžetne,trake na porubu I tekstilne postave na dlanu. Šavovi izvedeni iznutra izuzev šava na traci,sastavu sa manžetnom I delovima dlana I nadlaničice. Gustina šava 3ub/cm . debljina kože 1,2mm</p> <p>Uskladenost sa standardom EN 388 i nivo zaštite (2121)</p> <p><u>Stabdard:</u> EN 388 (2121)</p> <p><u>Otpornost na habanje</u> min 2000 ciklusa,</p> <p><u>Otpornost na cepanje</u> min 45 N</p> <p><u>Otpornost na probijanje</u> min 73 N</p>	Par	21

		<i>Debljina kože</i> min 1,2 mm		
15.	Rukavice obične pletene	Pletene rukavice izrađene od mješavine vune i akrila sa pet odvojenim prstiju koji služe za zaštitu od hladnoće. Materijal i tehničke karakteristike za košulje: Sirovinski sastav: vuna 70%, akril 30% ±3% Skupljanje pri pranju: max 2% Postojanost obojenja: pranje, trenje, znoj i hemijsko čišćenje, ocena min 4	Par	40
16.	Kombinezon dvodjelni sa kapom	Klasična bluza sa dva džepa sa strane i jednim džepom u predjelu grudi, pantalone sa tregerima dva bočna džepa na butinama, dva džepa u predjelu pojasa i jedan džep na plastronu sa patent zatvaračem, plus kapa. Boja siva. Materijal i tehničke karakteristike kombineziona Sirovinski sastav 65% poliester, 35% pamuk ±5%	Kom.	21
17.	Grudnjak bez rukava	Radni prsluk futrovani za zaštitu korisnika od hladnoće, sa više našivenih džepova. Boja siva. Materijal i tehničke karakteristike prsluka Sirovinski sastav 65% poliester, 35% pamuk ±5%	Kom.	1

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

- Rok izvršenja ugovora je najkasnije 30 dana od dana zaključivanja ugovora (u rok je uključeno vrijeme za uzimanje mjera kod naručioca, vrijeme šivenja tj izrade i isporuke robe.
- Mjesto izvršenja ugovora je magacini Naručioca (Podgorica i Bar).
- Rok plaćanja je: 60 dana od dana isporuke robe i potpisivanja zapisnika o prijemu robe.
- Način plaćanja je: virmanski
- Garantni rok: min 30 dana od dana preuzimanja robe za svu robe osim za vjetrovke. Za vjetrovke min 3 mjeseca od dana preuzimanja robe
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: provjerom dostavljenih dokaza od akreditovanih institucija za kontrolu kvaliteta materijala
- Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke:

Original labaratorijske izveštaje ili ovjerena kopija o kontroli kvaliteta materijala od kojih su izradjeni djelovi radne odjeće izdat od akreditovane agencije za kontrolu kvaliteta,i plombirani osnovni materijal od kojeg su izadjeni uzorci to za:

Tkaninu za košulje

Tkaninu za izradu pantalona,uniforme.

Tkaninu za izradu vjetrovke

Za obuču je potrebno dostaviti sertifikate/ateste/izvještaje o ispitivanju kojim se potvrđuju svi traženi opisi i navedeni parametri

Za radnu odjeću potrebno dostaviti deklaraciju o usaglašenosti izdatu od strane proizvođača opreme.

Za rukavice je potrebno dostaviti labaratorijske analize ispitivanja rukavica kojima se potvrđuje dati opis i traženi parametri.

- Uslove za primopredaju: potpisivanjem primopredajnog zapisnika

Drugi uslovi:

- troškovi isporuke robe padaju na teret Ponuđača
- Ako Ponuđač kasni sa isporukom robe obavezan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% od vrijednosti neisporučene robe za svaki dan zakašnjenja.
- Ako se zapisnički utvrdi da roba koja je Ponuđač isporučio naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, Ponuđač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 2 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista slična greška ponovi tri puta, dobavljač mora zamijeniti novim, koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike.

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju⁸, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora ili okvirnog sporazuma⁹

4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) ODNOS CIJENE KVALITETA

- Cijena90 bodova
- Kvalitet - rok isporuke robe..... 10 bodova

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:

Najniža ponuđena cijena = 90 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 90

Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta:

Najkraći rok isporuke robe = 10 bodova

Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđeni rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 10

Ukupan broj bodova za konkretnog ponuđača dobija se sabiranjem bodova dobijenih po osnovu cijene i kvaliteta.

Napomena. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma roka

5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

⁸ Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju

⁹ Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.

6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:¹⁰

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: ____ (navesti razlog izmjene u skladu sa članom 151 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama)¹¹

7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.¹²

¹⁰ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

¹¹ Ukoliko se ne predviđa brisati iz tenderske dokumentacije

¹² Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Broj: 6406/1

Mjesto i datum: Podgorica, 02.10.2020.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 33 iz Plana javne nabavke broj 4682 od 22.07.2020.godine za nabavku robe - službene i zaštitne odjeće i obuće i zaštitne opreme nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: mr Naned Babić, dipl.saob.ing. _____
s.r.

Službenik za javne nabavke:
mr Slavica Pavićević, dipl.ecc _____
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Ivana Bubanja, dipl.ecc. _____
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Marija Zindović, dipl.pravnik _____
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
mr Milica Dulović, dipl.ecc _____
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Saša Popović, spec.struk.inž.maš _____
s.r.

...

9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a¹³. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

¹³ Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a